


XELA REDERM - ELECTRI - ALEXA - PERFOSKIN
CLASS III



CLASS III Belgesi

Class III, bir ürünün ya da cihazın sağlık otoritesi (Avrupa-Türkiye) tarafından cilt altına uygulanabilir olduğu onayını gösteren sınıflandırma ölçüsüdür.

Tıbbi cihazlar hakkındaki yönetmelik ise, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar, Ürünler Yönetmeliği' (90/385/EEC)'dir.

Bu sertifikanın varlığı o ürünün güvenle cilt altına uygulanabileceğinin sağlık otoriteleri tarafından onaylanmış olduğu anlamına gelmektedir.


SINIFLANDIRMA

Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği cihaza (ürüne) uygulanan kontrolün seviyesinin, cihazın taşıdığı risk seviyesi ile orantılı olarak arttırıldığı bir sınıflandırma sistemine sahiptir. Dolayısıyla, en sıkı kontroller sadece yüksek risk grubuna giren sınırlı sayıdaki ürünlere uygulanmaktadır.

Sınıf III seviyesi en sık kontrollerin yapıldığı seviyedir.

Redermalizasyon, cildin 3 temel yaşlanma mekanizmasına etki eden; restorasyon (onarım), rejuvenasyon (gençleştirme) ve revitalizasyon (yeniden yapılandırma) yöntemidir.

Cilt Yaşlanmasının Temel Patojenik Mekanizmaları




SÜKSİNİK ASİT

Süksinik asit molekülü ile mezoterapi uygulamaları cilt gençleştirme süreçlerinde devrim niteliği taşımaktadır.

Süksinik asit, ciltte 3 ana yaşlanma basamağına etki eder. Süksinik asit, cilt metabolizmasını düzenler, antioksidan özelliği ile serbest radikalleri bloke ederek hücrelerin güçlenmesine yardımcı olur. Cildin yapısal proteinlerinden kollajen ve elastin sentezini hızlandırır. Süksinik asit, Ce ve Fu iyonlarını şelazla bağlar ve tirozinin melanine dönüşümünü engelleyip hiperpigmentasyon ve melanin oluşumunu engeller. Süksinik asit ve hyalüronik asit ile yapılan tedavinin ismi ise redermalizasyondur.

HİPERPİGMENTASYON

Süksinik asit, Cu ve Fe iyonu ile şelasyon oluşturarak tirozinin melanine dönüşümüne neden olan tirozinhidroksilaz enzimini bloke eder. Bu sayede melanin oluşumunu baskılayarak cilt renginin düzeltilmesinde, leke tedavisinde ve göz altı morluklarının giderilmesinde etkili olur.





Anti-aging
Kollajeni artırır

Hiperpigmentasyonu
azaltır

Göz çevresini
aydınlatır

Ürün	Electri - 1,5 ML	
Ürün İçeriği	HA 5.5 Mg / 1,5 ML - Süksinik Asit 16 Mg / 1,5 ML - MA 2.5 Mln Dalton - pH: 7.4	
Kutu İçeriği	> 1.5 ml kullanıma hazır şırınga > 2 adet 30G 13 mm iğne	> 2 adet etiket > 1 adet prospektüs
Kullanım Amacı	Göz çevresindeki mor halkaları giderir	
Uygulama Şekli	15 gün ara ile iki seans, mikropapül	
Saklama Koşulu	+5° / +30°	

Uygulama sonrası iyileşme süresi 6 saat



Anti-aging
Kollajeni artırır

Hiperpigmentasyonu
azaltır

Kırışıklıkları giderir
Göz çevresini
aydınlatır

Ürün	Xela Rederm 1.1 - 2 ML	
Ürün İçeriği	HA 11 Mg / 1 ML - Süksinik Asit 16 Mg / 1 ML - MA 2.5 Mln Dalton - pH: 7.4	
Kutu İçeriği	> 2 ml kullanıma hazır şırınga > 2 adet 30G 13 mm iğne	> 2 adet etiket > 1 adet prospektüs
Kullanım Amacı	Göz çevresindeki kırışıklık ve mor halkaları giderir	
Uygulama Şekli	15 gün ara ile iki seans, mikropapül	
Saklama Koşulu	+5° / +30°	

Uygulama sonrası iyileşme süresi 12 saat

NoMOR: REDERMALİZASYONDA DEVİRİM YARATAN FORMÜL

Bu eşsiz anti-aging formül, şunlarla başa çıkmak için geliştirilmiştir:

- Cildin su ve nem dengesinin bozulması,
- Enerji üretiminin yavaşlaması,
- Metabolik süreçlerin baskılanması,
- Serbest radikallerin birikmesinin neden olduğu yaşlanma etkileri,
- Aşırı melanin üretimi sonucu oluşan morluk ve hiperpigmentasyon.

Göz çevresindeki morluk ve kırışıklıklar için eşsiz bir çözüm: **Electri & Xela Rederm 1.1**. Süksinik asit ve hyaluronik asidin birleşiminden kaynaklanan sinerji sayesinde Redermalizasyon ile göz çevresindeki mevcut morluk ve kırışıklıkları 15 günlük aralıklarla iki seans kullanımdan sonra yaklaşık 6 ay süreyle önler.



Patoloji

Görünüm

Tedavi Seçenekleri

Aşırı vaskülarizasyon
Göz altındaki koyu halkalar ve ödem,
turgor ve hidrasyon azalması nedeniyle
düşük cilt kalitesi ve kırışıklıklar.



1. Redermalizasyon
2. Pigment-targeting lazer

Hiperpigmentasyon
Aşırı melanin birikimi



1. Redermalizasyon
2. Pigment-targeting lazer
3. Topikal soyucu ajanlar, peelinler

Özel anatomi
Gözyaşı oluşunun belirginliği ve orbital
yağın psödoherniasyonu



1. Redermalizasyon
2. Plastik cerrahi
3. Kombine dermal dolgular



Uygulama Prosedürü:

Electri 15 gün ara ile tüm göz çevresine mikropapül uygulama - 2 seans

Uygulama Prosedürü:

Xela Rederm 1.1 15 gün ara ile tüm göz çevresine mikropapül uygulama - 2 seans

NOMOR PLUS İLE CİLT KONDİSYONUNUZU 5 YAŞA KADAR GENÇLEŞTİRİN!

Bu tedavi protokolünde, tüm yüz için geliştirilmiş olan PERFOSKİN ürünü kullanılmaktadır. Bu 5 ml'lik ürün, göz çevresi dahil tüm yüzdeki morlukları, hiperpigmentasyonu, yorgun yüz görüntüsünü ve yüzeysel kırışıklıkları gidererek cildin doğal görünümüne kavuşturur. Tedavi, 15 gün arayla iki seans kullanılır ve tercihen tedaviye özel aparatlarla desteklenir.





NoMOR^{PLUS}
fazlasına gerek yok



Anti-aging
Kollajeni artırır

Hiperpigmentasyonu
azaltır

Lifting etkisi
sağlar

Ürün	Xela Rederm 1.8 - 2 ML	
Ürün İçeriği	HA 18 Mg / 1 ML - Süksinik Asit 16 Mg / 1 ML - MA 2.5 Mln Dalton - pH: 7.4	
Kutu İçeriği	> 2 ml kullanıma hazır şırınga > 2 adet 30G 13 mm iğne	> 2 adet etiket > 1 adet prospektüs
Kullanım Amacı	Tüm yüzde kırışıklık giderme ve lifting etkisi.	
Uygulama Şekli	15 gün ara ile iki seans mikropapül	
Saklama Koşulu	+5° / +30°	

Uygulama sonrası iyileşme süresi 18-24 saat



**Tüm yüz ve
göz çevresi**



Anti-aging
Kollajeni artırır

Hiperpigmentasyonu
azaltır

Lifting etkisi
sağlar

Ürün	Xela Rederm 2.2 - 2 ML
Ürün İçeriği	HA 22 Mg / 1 ML - Süksinik Asit 16 Mg / 1 ML - MA 2.5 Mln Dalton - pH: 7.4
Kutu İçeriği	> 2 ml kullanıma hazır şırınga > 2 adet 30G 13 mm iğne > 2 adet etiket > 1 adet prospektüs
Kullanım Amacı	Tüm yüzde derin kırışıklık giderme ve lifting etkisi Boyun, dekolte ve el gençleştirme
Uygulama Şekli	15 gün ara ile iki seans, mikropapül
Saklama Koşulu	+5° / +30°

Uygulama sonrası iyileşme süresi 24-36 saat



**Boyun, dekolte,
eller ve yüz**



Anti-aging
Kollajeni artırır

Hiperpigmentasyonu
azaltır

Foto hasarlanma
Saç mezoterapisi

Ürün	Perfoskin - 5 ML
Ürün İçeriği	HA 5,5 Mg/ 1 ML- Süksinik Asit 16 Mg / 1 MI - MA 2.5 Mln Dalton - pH: 7.4
Kutu İçeriği	> 5 ml kullanıma hazır şırınga > 1 adet prospektüs > 1 adet roller (48 adet 1.2 mm boyutunda titanyum iğne)
Kullanım Amacı	Foto hasarlanma, hiperpigmentasyon post akne, alopesi, kuperozun giderilmesi
Uygulama Şekli	15 gün ara ile iki seans, mikropapül
Saklama Koşulu	+5° / +30°

Uygulama sonrası iyileşme süresi 6-12 saat



Tüm yüz
ve saç



Saf Dolgu
%99.999

Monofazik

FDA onaylı
HA (Shiseido)

Ürün	Alexa - Medium - 1 ML	
Ürün İçeriği	Çapraz Bağlı HA 17.5 mg - Monofazik - pH: 7.2 - 7.4 Saflik %99.999 - Atık BDDE < 1 p.p.m	
Kutu İçeriği	> 1 ml şırınga > 2 adet etiket	> 2 adet 27G iğne > 1 adet prospektüs
Kullanım Alanı	Dudak, göz altı, nazolabial, burun şekillendirme ve doldurma	
Uygulama Şekli	Kanül veya iğne	
Saklama Koşulu	+2° / +30°	



**Dudak,
göz altı, burun,
nazolabial**



Saf Dolgu
%99.999

Monofazik

FDA onaylı
HA (Shiseido)

Ürün	Alexa - Volume - 1 ML
Ürün İçeriği	Çapraz Bağlı HA 20 mg - Monofazik - pH: 7.2 - 7.4 Safılık %99.999 - Atık BDDE < 1 p.p.m
Kutu İçeriği	> 1 ml şırınga > 2 adet etiket > 2 adet 27G iğne > 1 adet prospektüs
Kullanım Alanı	Dudak ve kemik üzeri tüm yüz
Uygulama Şekli	Kanül veya iğne
Saklama Koşulu	+2° / +30°



Alın, yanak,
nazolabial,
dudak, çene



0.553 704 14 44

0.232 234 24 94

Facepharma İlaç Pazarlama Ltd. Şti.

Yalı Mahallesi Mithatpaşa Cad. No:563/A Güzelbahçe - İZMİR

facepharmatr

facepharmatr

@GuzellestirirTV

0850 885 50 35

www.facepharma.com.tr
facepharma@trendpharma.com.tr

